



LOCHBLECHE VON NAKHLE

Entdecken Sie die Vielfalt.

WILLKOMMEN AUF BALKONIEN.

MIT LOCHBLECHEN DER FIRMA NAKHLE FÜR ARCHITEKTUR, INDUSTRIE UND DIE INDIVIDUELLE GESTALTUNG VON BALKONEN.

Wir haben Materialien und Lochungen für jeden Balkon und jeden Geldbeutel. Kein Wunder, stellen wir doch für unsere Kunden mehrere Tausend Lochbleche im Jahr her und vertreiben diese bundesweit. Als Spezialisten in diesem Bereich fertigen wir dabei jedes Blech individuell an – für einzelne Balkone oder für Mehrfamilienhäuser mit mehreren Balkonen. Ganz so, wie Sie es brauchen. Auch Sonderlochungen und Sonderprägungen nach Ihren Skizzen oder Zeichnungen sind problemlos umsetzbar.

Damit Sie einen besseren Überblick über unsere Arbeit und Ihren zukünftigen Balkon erhalten, stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten verschiedene Produktvorschläge für mögliche Balkonverkleidungen vor.

Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch auch Referenzadressen in Ihrer Nähe von uns. Sie haben bereits andere Ideen? Dann rufen Sie an, wir setzen Ihre Ideen gerne um.

Entdecken Sie die Möglichkeiten.

MATERIALÜBERSICHT

ALUMINIUM BANDELOXIERT

BESCHREIBUNG:

- beidseitig bandeloxiertes Material ist geeignet für Außenanwendungen
- verlässlicher Schutz gegen Korrosion
- harte und kratzfeste Oberfläche
- geringer Pflegeaufwand
- Schnittkanten haben keine Eloxalschicht
- beidseitig mit Schutzfolie, kratzerfreie Rückseite soweit möglich
- Material E6 EV1 Naturton
- Dicke: 1.5 / 2 / 3 mm



ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

BESCHREIBUNG:


- hohe Stoß- und Kratzfestigkeit
- geringer Pflegeaufwand, leicht zu reinigen
- wetterbeständig
- umweltfreundlich
- alle RAL Farbtöne und alle DB Farben
- glatt oder mit Fein/Grobstruktur
- matt oder glänzend
- Material AL 99,5 hh
- Dicke: 1.5 / 2 / 3 / 4 mm



EDELSTAHL BEIDSEITIG GESCHLIFFEN UND FOLIERT

BESCHREIBUNG:

- hohe Korrosionsbeständigkeit
- einseitig geschliffene Oberfläche in Korn 240
- einseitig Schutzfolie, auf Wunsch beidseitig
- Material 1.4301
- Dicke: 1.5 / 2 / 3 / 4 mm



EDELSTAHL EINSEITIG GESCHLIFFEN EINSEITIG BLANK

BESCHREIBUNG:

- hohe Korrosionsbeständigkeit
- einseitig geschliffene Oberfläche in Korn 240
- einseitig Schutzfolie, auf Wunsch beidseitig
- kratzerfreie Rückseite soweit möglich
- Material 1.4301
- Dicke: 1.5 / 2 / 3 / 4 mm



EDELSTAHL GLASPERLENGESTRAHLT

BESCHREIBUNG:

- mattes, einheitlich sauberes Finish
- leicht griffige Oberfläche
- hoher Witterungswiderstand
- Material 1.4301
- Dicke: 1.5 / 2 / 3 / 4 mm



ALUMINIUM NATUR

BESCHREIBUNG:

- Aluminium walzblank
- wartungsfreundlich
- durch seine glatte und glänzende Oberfläche bietet es für Staub und Schmutz keine Haftungsfläche
- Aluminium überzieht sich an der Luft schnell mit einer fest anhaftenden Schicht von Aluminiumoxiden. Diese kann den optischen Eindruck des Aluminiums verändern.
- beidseitig mit Schutzfolie, kratzerfreie Rückseite soweit möglich
- Material AL 99,5 hh
- Dicke: 1.5 / 2 / 3 / 4 mm



ALUNOX ALU MIT EDELSTAHOPTIK

BESCHREIBUNG:

- AluNox sind gewalzte und eloxierte AlMg1-Bleche
- entsprechen detailgenau einer dekorativ geschliffenen Korn 180 Edelstahloberfläche
- dekorative Oberfläche in homogener Qualität
- erhebliche Gewichtseinsparung, da nur ½ des Gewichtes von Edelstahl
- keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche
- hohe Korrosionsbeständigkeit und Abriebfestigkeit durch Eloxierung
- beidseitig mit Schutzfolie, kratzerfreie Rückseite soweit möglich
- Material AlMg1
- Dicke: 1.5 / 2 mm



STAHL ROST LOOK AUS CORTEN STAHL

BESCHREIBUNG:

- wetterfester Baustahl
- metallisch blanke Oberfläche
- hoher Witterungswiderstand
- besitzt eine schützende Oxid Schicht
- Patina Bildung nach ca. 3 Wochen
- Material S 355 J2W+N
- Dicke: 2 / 3 / 4 / 5 mm




BLECHFORMEN

GLATTES BLECH

BESCHREIBUNG:


- ideal zur Montage mit Blechhaltern
- bei Aluminium mindestens 3 mm Dicke
- bei Edelstahl mindestens 2 mm Dicke



EINFACHE KANTUNG, 1-SEITIG

BESCHREIBUNG:


- ideal zur Montage mit Blechhaltern
- einseitige Kantung gibt zusätzliche Stabilität
- bei Aluminium mindestens 3 mm Dicke
- bei Edelstahl mindestens 2 mm Dicke



EINFACHE KANTUNG, 2-SEITIG

BESCHREIBUNG:


- ideal zur Montage mit Blechhaltern
- zweiseitige Kantung gibt zusätzliche Stabilität
- bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
- bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke



EINFACHE KANTUNG, 4-SEITIG

BESCHREIBUNG:


- ideal zur Befestigung zwischen zwei bestehenden Pfosten mit Abstandshülsen
- wenn gewünscht mit seitlichen Längslöchern zur einfacheren Befestigung
- bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
- bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke



DOPPELTE KANTUNG EINSEITIG, EINFACHE KANTUNG DREISEITIG

BESCHREIBUNG:


- ideal zur Befestigung zwischen zwei bestehenden Pfosten mit Abstandshülsen
- wenn gewünscht mit seitlichen Längslöchern zur einfacheren Befestigung
- bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
- bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke



DOPPELTE KANTUNG ZWEISEITIG, EINFACHE KANTUNG ZWEISEITIG


BESCHREIBUNG:

- ideal zur unsichtbaren Befestigung am vorhandenen Geländer
- bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
- bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke



BESCHREIBUNG:

- ideal zur unsichtbaren Befestigung am vorhandenen Geländer
- bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
- bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke





LOCHUNGEN

BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 10mm
- Lochabstand 30mm
- freier Querschnitt ca. 9,00 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 15 mm
- Lochabstand 40 mm
- freier Querschnitt ca. 10,89 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 60 mm
- freier Querschnitt ca. 9 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 25 mm
- Lochabstand 80 mm
- freier Querschnitt ca. 7,56 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 30 mm
- Lochabstand 80 mm
- freier Querschnitt ca. 10,89 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 40 mm
- Lochabstand 120 mm
- freier Querschnitt ca. 10,24 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 50 mm
- Lochabstand 140 mm
- freier Querschnitt ca. 12,25 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, versetzt
- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 30 mm
- freier Querschnitt ca. 9,15 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, versetzt
- Lochgröße 15 mm
- Lochabstand 40 mm
- freier Querschnitt ca. 11,14 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, versetzt
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 50 mm
- freier Querschnitt ca. 13,32 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, diagonal
- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 30 mm
- freier Querschnitt ca. 6,85 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Quadratlochung, diagonal
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 50 mm
- freier Querschnitt ca. 12,52 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0150 – QD BORTE

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 40 mm
- freier Querschnitt ca. 2,06 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0151 – QD RAUTE

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 20 / 30 mm
- Lochabstand 120 mm
- freier Querschnitt ca. 5,61 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0152 – QG SCHLITZ

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße Quadrat 30 / 40 mm
- Schlitzbreite 10 mm
- freier Querschnitt ca. 6,69 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 65 mm
- freier Querschnitt ca. 1,80 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0154 – WILDLOCHUNG QUADRAT

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 50 / 40 / 30 / 20 / 10 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 3,94 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 12,58 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 5,5 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Rundlochung, gerade Reihen
- Lochdurchmesser 10 mm
- Lochabstand 30 mm
- freier Querschnitt ca. 7,07 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Rundlochung, gerade Reihen
- Lochdurchmesser 15 mm
- Lochabstand 40 mm
- freier Querschnitt ca. 8,55 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Rundlochung, gerade Reihen
- Lochdurchmesser 20 mm
- Lochabstand 60 mm
- freier Querschnitt ca. 7,06 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Rundlochung, versetzt
- Lochdurchmesser 10 mm
- Lochabstand 18 mm
- freier Querschnitt ca. 18,87 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Rundlochung, versetzt
- Lochdurchmesser 15 mm
- Lochabstand 21 mm
- freier Querschnitt ca. 34,48 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Rundlochung, versetzt
- Lochdurchmesser 20 mm
- Lochabstand 30 mm
- freier Querschnitt ca. 26,90 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Lochdurchmesser 70/40/20 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 4,67 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Lochdurchmesser 60/40/27/15/9 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 12,72 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0252 – WILDLOCHUNG RUND 1

BESCHREIBUNG:

- Lochdurchmesser 20/16/12/8/6 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 5,19 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0253 - WILDLOCHUNG RUND 2

BESCHREIBUNG:

- Lochdurchmesser 20/16/8 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 6,60 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0301 – SCHLITZ GERADE

BESCHREIBUNG:

- Schlitzbreite 10 mm
- Abstand variabel
- freier Querschnitt ca. 1,60 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0302 – SCHLITZ MITTE

BESCHREIBUNG:

- Schlitzbreite 10 mm
- Abstand variabel
- freier Querschnitt ca. 1,60 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0303 – SCHLITZ MITTE 2

BESCHREIBUNG:

- Schlitzbreite 10 mm
- Abstand variabel
- freier Querschnitt ca. 2,80 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0304 – SCHLITZ GESTAUCHT

BESCHREIBUNG:

- Schlitzbreite 10 mm
- Abstand variabel
- freier Querschnitt ca. 1,60 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0305 – SCHLITZ SCHRÄG

BESCHREIBUNG:

- Schlitzbreite 15 mm
- freier Querschnitt ca. 1,46 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium eloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0306 – SCHLITZ GEBOGEN

BESCHREIBUNG:

- Schlitzbreite 20 mm
- freier Querschnitt ca. 6,74 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0307 – SCHLITZ 45 GRAD

BESCHREIBUNG:

- Schlitzbreite 10 mm
- freier Querschnitt ca. 2,58 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0350 – WILDLOCHUNG RECHTECK

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 40x20 mm
- Lochgröße 50x100 mm
- Lochgröße 80x40 mm
- Lochgröße 60x30 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 5,92 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 20x5 mm
- Lochabstand 50 mm
- freier Querschnitt ca. 10,12 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0352 – RECHTECK 5X30

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 5x30 mm
- Lochabstand 50 mm
- freier Querschnitt ca. 6 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0401 – LANGLOCH

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 40x6 mm
- Lochabstand 60 mm
- freier Querschnitt ca. 27,36 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0402 – SCHLITZ MIKADO

BESCHREIBUNG:

- Schlitzbreite 10 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 5,83 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0501 – DREIECKE 1

BESCHREIBUNG:

- Verschiedene Dreiecksgrößen
- freier Querschnitt ca. 4,48 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Verschiedene Dreiecksgrößen
- freier Querschnitt ca. 5,57 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Verschiedene Dreiecksgrößen
- freier Querschnitt ca. 4,33 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0504 – DREIECKE 4

BESCHREIBUNG:

- Verschiedene Dreiecksgrößen
- freier Querschnitt ca. 5,33 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Dreieck 30°
- freier Querschnitt ca. 0,28 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0601 – ORIENTAL

BESCHREIBUNG:

- Lochung, Vierfachradius
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 34 mm
- freier Querschnitt ca. 36,34 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0602 – BLUMEN

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße Elipse 32 x 8 mm
- Lochgröße Rund 20 mm
- freier Querschnitt ca. 9,81 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0603 – ELIPSE

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 32x8mm
- Lochabstand 60mm
- freier Querschnitt ca. 6,51 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen



BESCHREIBUNG:

- Jegliche Logos als Design möglich

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 10 mm, Lochabstand 18 mm
- Ausführung Diagonal oder Gerade
- Ausprägung ist abhängig vom Werkstoff und Materialdicke
- freier Querschnitt ca. 19,76 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0606 – RAUTE

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 50x36 mm
- Lochabstand 51 mm
- freier Querschnitt ca. 15,11 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





0607 – RAUTE VERSETZT

BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 50x36 mm
- Lochabstand 51 mm
- freier Querschnitt ca. 27,69 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Durchmesser variabel
- freier Querschnitt ca. 6,92 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Durchmesser variabel
- freier Querschnitt ca. 11,06 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 16,20 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 16 mm
- Lochabstand 60 mm
- Durchmesser ca. 440 mm
- freier Querschnitt ca. 3,00 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Lochgröße 10/15 mm
- Lochabstand 45 mm
- Durchmesser ca. 280 mm
- freier Querschnitt ca. 3,45 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- Durchmesser ca. 320 mm
- freier Querschnitt ca. 2,44 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- Lochgröße Schlüsselweite 11 mm
- Lochabstand 20 mm
- freier Querschnitt ca. 24,91 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen



BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 9,46 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 6,32 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 12,41 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 48,42 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 35,00 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 23,84 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 39,61 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 30,66 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 34,34 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 8,34 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen





BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 5,64 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




0627 - ARABICUS

BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 22 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 29 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 52 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 33 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 18 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen




BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 5 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen



0633 - WILLKOMMEN

BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 16 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen



0634 - OLIVENBAUM

BESCHREIBUNG:

- freier Querschnitt ca. 18 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen



BESCHREIBUNG:

- Blechzuschnitt ohne Lochung
- freier Querschnitt ca. 0 %

MATERIALART:

- Aluminium natur
- Aluminium bandeloxiert
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Edelstahl beidseitig geschliffen



ÜBERBLICK GELÄNDER-FÜLLUNGEN

Artikel	Nummer	Artikel	Nummer
QG 10-30	0101	Schlitz Mikado	0402
QG 15-40	0102	Dreiecke 1	0501
QG 20-60	0103	Dreiecke 2	0502
QG 25-80	0104	Dreiecke 3	0503
QG 30-80	0105	Dreiecke 4	0504
QG 40-120	0106	Dreiecke 5	0505
QG 50-140	0107	Oriental	0601
QV 10-30	0130	Blumen	0602
QV 15-40	0131	Ellipse	0603
QV 20-50	0132	Logo	0604
QD 10-30	0133	Geflecht	0605
QD 20-50	0134	Raute	0606
QD Borte	0150	Raute versetzt	0607
QD Raute	0151	Sonne 1	0608
QG Schlitz	0152	Sonne 2	0609
QGV	0153	Sonne 3	0610
Wildlochung Quadrat	0154	Sonne 4	0611
Quadro	0155	Stern 1	0612
QG Varius	0156	Stern 2	0613
RG 10-30	0201	Wabe	0614
RG 15-40	0202	Vögel	0615
RG 20-60	0203	Baum	0616
RV 10-18	0230	Blätter	0617
RV 15-21	0231	Sahara	0618
RV 20-30	0232	Silva	0620
Seifenblasen 1	0250	Directus	0621
Seifenblasen 2	0251	Chasma	0622
Wildlochung Rund 1	0252	Coma	0623
Wildlochung Rund 2	0253	Pons	0624
Schlitz gerade	0301	Schilf	0625
Schlitz mitte	0302	Gras	0626
Schlitz mitte 2	0303	Arabicus	0627
Schlitz gestaucht	0304	Panarium	0628
Schlitz schräg	0305	Grattus	0629
Schlitz gebogen	0306	Terra	0630
Schlitz 45 Grad	0307	Nordkap	0631
Wildlochung Rechteck	0350	Weltkarte	0632
Matrix	0351	Willkommen	0633
Rechteck 5x30	0352	Olivenbaum	0634
Langloch	0401	Platten	0701



SO ERREICHEN SIE UNS

NAKHLE

Inh.: Benjamin Nakhle

In den Böden 2

71126 Gäufelden

Telefon: 0 70 32 97 75 - 77

Fax: 0 70 32 97 75 - 29

E-Mail: lochbleche@nakhle.de

Geschäftszeiten

Mo – Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr

www.nakhle.de