

WIR MACHEN **LOCHBLECH**

Das ist unsere Leidenschaft. Und unser Handwerk.

LOCHBLECHE **VON NAKHLE**

Gesamtkatalog 2025

1. Auflage

Herausgeber: NAKHLE GmbH

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der NAKHLE GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2025 NAKHLE GmbH | www.nakhle.de | lochbleche@nakhle.de

// Wir formen Ideen zu Lochblechen.

Wir machen Einblicke und geben neue Ausblicke. Wir spielen mit Licht und Schall. Bändigem das Wetter und gehen über Grenzen. Das ist unsere Leidenschaft. Das ist unser Handwerk. Das ist 100 % Made in Germany. Weil es aus der eigenen Produktion kommt – mitten vor Ort, aus dem Ländle.



07

UNSER ELEMENTARTEILCHEN



Lochblech ist überall. Als Gestaltungselement in der Architektur, als Konstruktionselement in vielen Bereichen der Industrie und als Bauelement im Handwerk.

Wenn es ums Planen, Designen und Verkleiden geht, ist das Universaltalent Lochblech heute fast unverzichtbar. Wegen seiner Stabilität, Vielseitigkeit und Ästhetik ist es auch der Liebling unserer Auftraggeber.

Die große Auswahl an Lochungen, Größen und Mustern, das Zusammenspiel von Formen und Funktionen machen das Lochblech so attraktiv und zweckmäßig. Oder eben: elementar für unseren Job und Ihre Projekte.

Benjamin Nakhle,
Geschäftsführer

Ihr Ansprechpartner




Benjamin Kohl
+49 (0) 7032 954059-0
b.kohl@nakhle.de




Benjamin Nakhle
+49 (0) 7032 954059-0
b.nakhle@nakhle.de



11



18



22

INHALT

/ Was wir sind. Was wir machen.

Was wir formen.

Lochblech am Eigenheim	06
Lochblech in der Architektur	07
Lochblech für die Industrie	08
Nakhle Online-Welt	09
Bleche von Nakhle	10

/ Materialübersicht

11

/ Blechformen

18

/ Lochungen

22

/ Produktübersicht

109

NAKHLE GmbH

Geschäftsführer: Benjamin Nakhle

In den Böden 29 | 71126 Gäufelden

Telefon +49 (0) 7032 954059-0 | Fax +49 (0) 7032 954059-7

www.nakhle.de | lochbleche@nakhle.de

ORIGINELL AM **EIGENHEIM**

Lochbleche sind für Individualisten, für Ästheten und für Minimalisten.

Lochbleche sind nicht nur schick und schön, sie sind gleichermaßen pflegeleicht, energieeffizient und damit langfristig kostensparend. Eine Verkleidung aus Lochblech schützt vor Sonne, Regen, Wind, vor neugierigen Blicken und langen Fingern. Je nach Einsatzort und Ausführung kann Lochblech fast grenzenlos kombiniert und variiert werden. Für uns: Das originellste Material für die eigenen vier Wände.



UNKONVENTIONELL IN DER **ARCHITEKTUR**

Lochbleche überzeugen in Sachen Witterungsbeständigkeit, ästhetischer Qualität und enormer Lebensdauer.



Das perforierte Metall eignet sich aufgrund seines geringen Gewichts und guter statischer Eigenschaften für leichte, schlanke Bauten und Konstruktionen, als Verkleidung oder Fassade. Lochblech macht, was es soll und kann alles sein – in vielen Formen, Dicken, Größen und mit kreativen Lochungen wird es zum absoluten Hingucker. Für uns: Das unkonventionellste Material für Stadtbauer, Planer und Architekten.




VIELSEITIG FÜR DIE **INDUSTRIE**

Lochbleche sind vor allem gefragt als Lüftungs- und Siebbleche, Schutzgitter, Wandverkleidung, Deckenpaneele oder Schallschutzelemente.



Es gibt sie in Filtersystemen, Kühl- und Heizgeräten, Lüftungs- und Klimaanlage. Aus Stahl, Aluminium, Edelstahl und AluNox. Mit Rundlochung, Quadratlochung, Sechskantlochung, Langlochung oder auch ganz individueller Sonderlochung. In verschiedenen Größen, Formen und Materialstärken. Ob maßgefertigt, ausgeklinkt, gekantet, verschweißt, gepresst oder verformt. Für uns: Das vielseitigste Material für industrielle Anwendungen, geliebt im Handwerk und geschätzt für Innenausbau und Messebau.



WIR MACHEN BLECH: ANALOG WIE **DIGITAL**

Klick für Klick bekommen Sie mit uns genau das Lochblech, das Sie für Ihre Anforderungen und Projekte brauchen.

IN NUR **5 SCHRITTEN** ZUM MASSGEFERTIGTEN LOCHBLECH

Wer mehr als das Übliche will, findet hier sein Lochblech nach Maß. Individuelle Muster für Tore oder Zäune, für Carports oder Geländer, für Balkone, Fassaden, Leuchten, Flure oder Treppenhäuser. Alles ist machbar. Oder in unserem Fall: laserbar.

Entdecken Sie unseren Konfigurator:
www.nakhle.de



EIN SHOP. UNZÄHLIGE **MÖGLICHKEITEN**



Die ganze Vielfalt unserer Lochbleche, Materialien und individueller Sichtschutzlösungen gibt es jetzt auch online. In unserer Web-Galerie zeigen wir Ihnen gerne frische Einblicke in die Lochblech-Welt. Entdecken Sie hier Ihre Möglichkeiten.

Besuchen Sie unseren Shop:
www.nakhle-shop.de

BLECHE VON NAKHLE



1/ Erfahrung und Wissen

Heute ist es so, dass morgen schon alles anders sein kann. Da ist es gut zu wissen, wo man herkommt und was man kann. Das gibt uns und unseren Kunden Halt – und garantiert gute Produkte. Lochbleche machen wir schon seit 1988 und geben unser Know-how, unsere Dienstleistungen und unsere „Dienst-Leidenschaft“ bereits in zweiter Generation gerne als Qualität von Nakhle an Sie weiter.



2/ Service und Vielfalt

Das macht uns stark und immer besser. Wir bieten ein breites Sortiment an Lochblechen und viele Extras auf Wunsch an. Eine gute Beratung, die persönliche Betreuung vor, während und nach dem Kauf gehören selbstverständlich dazu. Auf dieser Basis stellen wir Top-Produkte mit tollem Preis-Zufriedenheits-Verhältnis her, inklusive Planung und einem festen Ansprechpartner. Denn unseren Job machen wir immer noch am liebsten von Mensch zu Mensch.



3/ Mut und Respekt

Wir haben Mut für andere Ideen und unentdeckte Wege. Gehen analog und digital mit der Zeit. Haben Lust auf Neues und zeigen gerne, dass es geht! Unsere Lochbleche machen dabei immer mit. Damit das funktioniert, braucht es auch Respekt. Gegenüber dem Material: Was ist möglich und wo sind die Grenzen? Und gegenüber Ihren Plänen und Ideen: Was können wir tun und wie wird ein erfolgreiches Projekt daraus?



MATERIALÜBERSICHT

Korrosionsbeständig, hochwertig, ästhetisch: Wir fertigen Lochbleche aus Stahl, Aluminium, Edelstahl und AluNox. In verschiedenen Materialstärken, Größen und Formen. Oder exakt nach Wunsch. Ob roh, eloxiert, pulverbeschichtet oder in der Lieblings-RAL-Farbe, ob matt, geschliffen, glasperlengestrahlt oder im Rost-Look. Die Metalle lassen sich sandstrahlen, bürsten, beizen und polieren. Produktmuster sind bei uns selbstverständlich vorab erhältlich.

ALUMINIUM //



- Aluminium walzblank
 - wartungsfreundlich
 - durch seine glatte und glänzende Oberfläche bietet es für Staub und Schmutz keine Haftungsfläche
 - Aluminium überzieht sich an der Luft schnell mit einer fest anhaftenden Schicht von Aluminiumoxiden. Diese kann den optischen Eindruck des Aluminiums verändern.
 - einseitig/beidseitig mit Schutzfolie, kratzerfreie Rückseite soweit möglich
 - Material Al 99,5hh / AlMg3
 - Dicke: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm
-

ALUMINIUM // Pulverbeschichtet



- hohe Stoß- und Kratzfestigkeit
 - geringer Pflegeaufwand, leicht zu reinigen
 - wetterbeständig
 - umweltfreundlich
 - alle RAL-Farben, DB-Farben und NCS-Töne
 - glatt oder mit Fein-/Grobstruktur
 - matt oder glänzend
 - Material AL 99,5 hh
 - Dicke: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm
-

ALUMINIUM // Bandeloxiert



- beidseitig bandeloxiertes Material ist geeignet für Außenanwendungen
 - verlässlicher Schutz gegen Korrosion
 - harte und kratzfeste Oberfläche
 - geringer Pflegeaufwand
 - Schnittkanten haben keine Eloxalschicht
 - beidseitig mit Schutzfolie, kratzerfreie Rückseite soweit möglich
 - Material E6 EV1 Naturton
 - Dicke: 1,5 / 2 / 3 mm
-

ALUNOX // Alu mit Edelstahloptik



- AluNox sind gewalzte und eloxierte AlMg1-Bleche
 - entsprechen detailgenau einer dekorativ geschliffenen Korn 180 Edelstahloberfläche
 - dekorative Oberfläche in homogener Qualität
 - erhebliche Gewichtseinsparung, da nur die Hälfte des Gewichtes von Edelstahl
 - keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche
 - hohe Korrosionsbeständigkeit und Abriebfestigkeit durch Eloxierung
 - beidseitig mit Schutzfolie, kratzerfreie Rückseite soweit möglich
 - Material AlMg1
 - Dicke: 1,5 / 2 mm
-

EDELSTAHL //



- hohe Korrosionsbeständigkeit
 - Material 1.4301
 - Dicke: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm
-

EDELSTAHL // Einseitig geschliffen, einseitig blank



- hohe Korrosionsbeständigkeit
 - einseitig geschliffene Oberfläche in Korn 240
 - einseitig Schutzfolie, auf Wunsch beidseitig
 - kratzerfreie Rückseite soweit möglich
 - Material 1.4301
 - Dicke: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm
-

EDELSTAHL // Beidseitig geschliffen und foliert

- hohe Korrosionsbeständigkeit
 - einseitig geschliffene Oberfläche in Korn 240
 - einseitig Schutzfolie, auf Wunsch beidseitig
 - Material 1.4301
 - Dicke: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm
-

EDELSTAHL // Gebürstet

- hohe Korrosionsbeständigkeit
 - einseitig oder beidseitig gebürstete Oberfläche
 - einseitig Schutzfolie, auf Wunsch beidseitig
 - Material 1.4301
 - Dicke: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm
-

EDELSTAHL // Gaspelengestrahlt



- mattes, einheitlich sauberes Finish
 - leicht griffige Oberfläche
 - hoher Witterungswiderstand
 - Material 1.4301
 - Dicke: 1,5 / 2 / 3 / 4 mm
-

STAHLBLECH //




- Feinblech kaltgewalzt
 - Material DC01/DD11 S235 JR
 - Dicke 0,88 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
-

STAHLBLECH // Bandverzinkt

- feuerverzinkter Stahl
 - hohe mechanische Beständigkeit
 - Material DX51D
 - Schnittkanten ohne Korrosionsschutz
 - Dicke 0,88 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
-

CORTEN STAHL // Stahlrost-Look

- wetterfester Baustahl
 - metallisch blanke Oberfläche
 - hoher Witterungswiderstand
 - besitzt eine schützende Oxidschicht
 - Patinabildung nach ca. 3 Wochen
 - Material S 355 J2W+N
 - Dicke: 2 / 3 / 4 / 5 mm
-



BLECHFORMEN

Dick, dünn, glatt, gekantet: Wir schneiden, rundwalzen, lasern und biegen Lochbleche. Als glattes Blech oder als Kasette gekantet. Dabei verfügen wir nicht nur über modernste Produktionsanlagen, auch der große Maschinenpark kann es fast mit jeder Anforderung aufnehmen. Bei uns immer inklusive: Auch bei Planung und Produktentwicklung sind wir Ihr erfahrener Partner.

GLATTES BLECH



- ideal zur Montage mit Blechhaltern
 - bei Aluminium mindestens 3 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 2 mm Dicke
-

EINFACHE KANTUNG // 1-Seitig



- ideal zur Montage mit Blechhaltern
 - einseitige Kantung gibt zusätzliche Stabilität
 - bei Aluminium mindestens 3 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 2 mm Dicke
-

EINFACHE KANTUNG // 2-Seitig



- ideal zur Montage mit Blechhaltern
 - zweiseitige Kantung gibt zusätzliche Stabilität
 - bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke
-

EINFACHE KANTUNG // 4-Seitig



- ideal zur Befestigung zwischen zwei bestehenden Pfosten mit Abstandshülsen
 - wenn gewünscht mit seitlichen Langlöchern zur einfacheren Befestigung
 - bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke
-

DOPPELTE KANTUNG 1-SEITIG //



- bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke
-

DOPPELTE KANTUNG 2-SEITIG //



- bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke
-

DOPPELTE KANTUNG 1-SEITIG // Einfache Kantung 3-Seitig



- ideal zur Befestigung zwischen zwei bestehenden Pfosten mit Abstandshülsen
 - wenn gewünscht mit seitlichen Längslöchern zur einfacheren Befestigung
 - bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke
-

DOPPELTE KANTUNG 2-SEITIG // Einfache Kantung 2-Seitig




- ideal zur unsichtbaren Befestigung am vorhandenen Geländer
 - bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke
-

DOPPELTE KANTUNG 3-SEITIG // Einfache Kantung 1-Seitig

- ideal zur unsichtbaren Befestigung am vorhandenen Geländer
 - bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke
-

DOPPELTE KANTUNG 4-SEITIG //


- ideal zur unsichtbaren Befestigung am vorhandenen Geländer
 - bei Aluminium mindestens 2 mm Dicke
 - bei Edelstahl mindestens 1,5 mm Dicke
-



LOCHUNGEN

Klassisch, wild, verspielt oder nach Wunsch: Wir lochen Bleche mit Quadraten oder Kreisen, mit Ellipsen oder Dreiecken, mit Langlöchern oder Designlöchern, versetzt, diagonal oder geradreihig. Rechteckige, quadratische, schlitzförmige oder hexagonale Lochungen können wir auch. Je nach Metall, Stärke des Blechzuschnitts und Durchmesser der Lochungen ergeben sich unterschiedliche Verwendungszwecke und optische Eigenschaften.

LOCHBLECHE MIT QUADRATLOCHUNG




Bleche mit Quadratlochung bieten mehr freie Fläche und sorgen für eine bessere Sicht. Erhältlich in geraden und versetzten Reihen. Die Quadratlochung mit geraden Reihen ist oft als Verkleidung im Einsatz. Quadrate geben Struktur, sind zeitlos und klassisch schön. Durch die perfekten rechten Winkel bekommen Lochbleche visuelle Leichtigkeit und schaffen damit mehr Durchblick. Je nach Sichtschutzbedarf sollte die passende Größe gewählt werden.



Finden Sie aus unseren Quadratlochung-Topsellern Ihre Wunschlochung. Sie haben schon eine eigene Idee? Dann senden Sie uns gerne eine Skizze zu – wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

QG 5-16

Artikel-Nr. 10120




- Quadratlochung, gerade Reihen
 - Lochgröße 5 mm
 - Lochabstand 16 mm
 - freier Querschnitt ca. 8,70 %
-



QG 8-24

Artikel-Nr. 10130




- Quadratlochung, gerade Reihen
 - Lochgröße 8 mm
 - Lochabstand 24 mm
 - freier Querschnitt ca. 9,73 %
-



QG 10-30

Artikel-Nr. 10140




- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 30 mm
- freier Querschnitt ca. 9,00 %



QG 15-40

Artikel-Nr. 10150




- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 15 mm
- Lochabstand 40 mm
- freier Querschnitt ca. 10,89 %



QG 20-60

Artikel-Nr. 10160



- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 60 mm
- freier Querschnitt ca. 9,00 %




Beispielmontage QG 20-60




QG 25-80

Artikel-Nr. 10170




- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 25 mm
- Lochabstand 80 mm
- freier Querschnitt ca. 7,56 %




**// Gerne stellen wir Ihnen unsere
Materialien vorab als Produktmuster
zur Verfügung. Fragen Sie gerne nach:
lochbleche@nakhle.de**

QG 30-80

Artikel-Nr. 10180



- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 30 mm
- Lochabstand 80 mm
- freier Querschnitt ca. 10,89 %




Beispielmontage QG 30-80




QG 40-120

Artikel-Nr. 10190




- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 40 mm
- Lochabstand 120 mm
- freier Querschnitt ca. 10,24 %



QG 50-140

Artikel-Nr. 10200




- Quadratlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 50 mm
- Lochabstand 140 mm
- freier Querschnitt ca. 12,25 %



QV 8-15

Artikel-Nr. 10430




- Quadratlochung, versetzt
- Lochgröße 8 mm
- Lochabstand 15 mm
- freier Querschnitt ca. 20,58 %



QV 10-30

Artikel-Nr. 10440




- Quadratlochung, versetzt
- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 30 mm
- freier Querschnitt ca. 9,15 %



QV 15-40

Artikel-Nr. 10450



- Quadratlochung, versetzt
- Lochgröße 15 mm
- Lochabstand 40 mm
- freier Querschnitt ca. 11,14 %




Beispielmontage QV 15-40



QV 20-50

Artikel-Nr. 10460




- Quadratlochung, versetzt
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 50 mm
- freier Querschnitt ca. 13,32 %



QV 30-38

Artikel-Nr. 10470




- Quadratlochung, versetzt
- Lochgröße 30 mm
- Lochabstand 38 mm
- freier Querschnitt ca. 49,05 %



QD 10-30

Artikel-Nr. 10530




- Quadratlochung, diagonal
- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 30 mm
- freier Querschnitt ca. 6,85 %



QD 20-50

Artikel-Nr. 10540




- Quadratlochung, diagonal
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 50 mm
- freier Querschnitt ca. 12,52 %



QD Borte

Artikel-Nr. 10630




- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 40 mm
- freier Querschnitt ca. 2,06 %



QD Raute

Artikel-Nr. 10640



- Lochgröße 20 / 30 mm
- Lochabstand 120 mm
- freier Querschnitt ca. 5,61 %




Beispielmontage QD Raute



QG Schlitz

Artikel-Nr. 10650




- Lochgröße Quadrat 30 / 40 mm
- Schlitzbreite 10 mm
- freier Querschnitt ca. 6,69 %



Wildlochung Quadrat

Artikel-Nr. 10660



- Lochgröße 50 / 40 / 30 / 20 / 10 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 3,94 %




Beispielmontage Wildlochung Quadrat




Quadro

Artikel-Nr. 10670




- Lochgröße variabel
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 12,58 %



QG Varius

Artikel-Nr. 10680




- Lochgröße 30 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5 mm
- freier Querschnitt ca. 5,50 %



Illusio

Artikel-Nr. 10690



- Lochgröße variabel
 - Lochabstand variabel
 - freier Querschnitt ca. 17,15 %
-



LOCHBLECHE MIT RUNDLOCHUNG




Bleche mit Rundlochung werden am häufigsten eingesetzt – als zeitlose Variante ist diese Lochung auch in vielen Jahren noch modern und tonangebend. Rundlochungen wirken auf großen Flächen weich und harmonisch. Es gibt sie in geraden Reihen und versetzt. Gerne auch „wild durcheinander“ – für eine besonders lebendige Optik. Und dank vieler Farben können Sie zwischen verspielt und edel wählen. Rundlochungen sind in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichem Abstand zueinander erhältlich.



Finden Sie aus unseren Rundlochung-Topsellern Ihre Wunschlochung. Sie haben schon eine eigene Idee? Dann senden Sie uns gerne eine Skizze zu – wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

RG 5-20

Artikel-Nr. 20120




- Rundlochung, gerade Reihen
 - Lochgröße 5 mm
 - Lochabstand 20 mm
 - freier Querschnitt ca. 4,33 %
-



RG 8-20

Artikel-Nr. 20130




- Rundlochung, gerade Reihen
 - Lochgröße 8 mm
 - Lochabstand 20 mm
 - freier Querschnitt ca. 11,10 %
-



RG 10-30

Artikel-Nr. 20140



- Rundlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 30 mm
- freier Querschnitt ca. 7,07 %




Beispielmontage RG 10-30



RG 15-40

Artikel-Nr. 20150




- Rundlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 15 mm
- Lochabstand 40 mm
- freier Querschnitt ca. 8,55 %



RG 20-60

Artikel-Nr. 20160




- Rundlochung, gerade Reihen
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 60 mm
- freier Querschnitt ca. 7,06 %



RV 10-18

Artikel-Nr. 20430




- Rundlochung, versetzt
- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 18 mm
- freier Querschnitt ca. 18,87 %



RV 15-21

Artikel-Nr. 20440




- Rundlochung, versetzt
- Lochgröße 15 mm
- Lochabstand 21 mm
- freier Querschnitt ca. 34,48 %



RV 20-30

Artikel-Nr. 20450




- Rundlochung, versetzt
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 30 mm
- freier Querschnitt ca. 26,90 %



Seifenblasen 1

Artikel-Nr. 20630



- Lochgröße 70 / 40 / 20 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 4,67 %




Beispielmontage Seifenblasen 1



Seifenblasen 2

Artikel-Nr. 20640




- Lochgröße 60 / 40 / 27 / 15 / 9 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 12,72 %



Wildlochung Rund 1

Artikel-Nr. 20650



- Lochgröße 20 / 16 / 12 / 8 / 6 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 5,19 %




Beispielmontage Wildlochung Rund 1



Wildlochung Rund 2


Artikel-Nr. 20660



- Lochgröße 20 / 16 / 8 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 6,60 %

**Aura 1**

Artikel-Nr. 20670




- Lochgröße 30 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5 mm
- freier Querschnitt ca. 22,30 %



Aura 2

Artikel-Nr. 20680




- Lochgröße 30 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5 mm
- freier Querschnitt ca. 15,19 %



Zebra

Artikel-Nr. 20690



- Lochgröße 5 mm
- freier Querschnitt ca. 24,95 %



LOCHBLECHE MIT RECHTECKKLOCHUNG



Rechteckklochungen sind in vielen verschiedenen Variationen für die individuellen Stilansprüche erhältlich. Die Form wirkt aktiv und dynamisch, ist sehr modern und bringt Tempo in das Außenbild. Rechteckklochungen sind besondere Vierecke, die ein breites Spektrum an Möglichkeiten abdecken: von minimal zu maximal, horizontal oder vertikal, elegant auf großen und auf kleinen Flächen. Kurz: Hoher Sichtschutz mit freundlicher Optik und den gewissen Extras.



Finden Sie aus unseren Rechteckklochung-Topsellern Ihre Wunschklochung. Sie haben schon eine eigene Idee? Dann senden Sie uns gerne eine Skizze zu – wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Schlitz Gerade

Artikel-Nr. 30140



- Schlitzbreite 10 mm
- Abstand variabel
- freier Querschnitt ca. 1,60 %



Beispielmontage Schlitz Gerade



Schlitz Mitte

Artikel-Nr. 30150




- Schlitzbreite 10 mm
- Abstand variabel
- freier Querschnitt ca. 1,60 %



IN NUR **5 SCHRITTEN** ZUM MASSGEFERTIGTEN LOCHBLECH


Wer mehr als das Übliche will, findet hier sein Lochblech nach Maß. Individuelle Muster für Tore oder Zäune, für Carports oder Geländer, für Balkone, Fassaden, Leuchten, Flure oder Treppenhäuser, alles ist machbar. Oder in unserem Fall: laserbar.

Entdecken Sie unseren Konfigurator:
www.nakhle.de



Schlitz Mitte 2

Artikel-Nr. 30160



- Schlitzbreite 10 mm
- Abstand variabel
- freier Querschnitt ca. 2,80 %



Beispielmontage Schlitz Mitte 2



Schlitz Gestaut


Artikel-Nr. 30170



- Schlitzbreite 10 mm
- Abstand variabel
- freier Querschnitt ca. 1,60 %

**Schlitz Schräg**

Artikel-Nr. 30180




- Schlitzbreite 15 mm
- freier Querschnitt ca. 1,46 %



Schlitz Gebogen

Artikel-Nr. 30190




- Schlitzbreite 20 mm
- freier Querschnitt ca. 6,74 %



EIN SHOP. UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

Die ganze Vielfalt unserer Lochbleche, Materialien und individueller Sichtschutzlösungen gibt es jetzt auch online. In unserer Web-Galerie zeigen wir Ihnen gerne frische Einblicke in die Lochblech-Welt. Entdecken Sie hier Ihre Möglichkeiten.

Besuchen Sie unseren Shop:
www.nakhle-shop.de



Schlitz 45 Grad

Artikel-Nr. 30200




- Schlitzbreite 10 mm
- freier Querschnitt ca. 2,58 %

**Beispielmontage Schlitz 45 Grad**

Wildlochung Rechteck

Artikel-Nr. 30210




- Lochgröße 40 x 20 mm, 50 x 100 mm, 80 x 40 mm, 60 x 30 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 5,92 %




Beispielmontage Wildlochung Rechteck



Matrix**Artikel-Nr. 30220**


- Lochgröße 20 x 5 mm
 - Lochabstand 40 mm
 - freier Querschnitt ca. 10,12 %
-

**Rechteck 5 x 30****Artikel-Nr. 30230**

- Lochgröße 5 x 30 mm
 - Lochabstand 50 mm
 - freier Querschnitt ca. 6,00 %
-

Schlitzmuster

Artikel-Nr. 30240




- Schlitzbreite 10 mm
 - freier Querschnitt ca. 17,33 %
-



Schlitzmuster Quer

Artikel-Nr. 30250



- Schlitzbreite 20 mm
 - freier Querschnitt ca. 17,96 %
-



Schlitz Unterbrochen


Artikel-Nr. 30260



- Schlitzbreite 15 mm
 - freier Querschnitt ca. 6,32 %
-

Schlitzmuster

Artikel-Nr. 30270




- freier Querschnitt ca. 2,80 %
-



Linea

Artikel-Nr. 30280



- Schlitzbreite variabel
- freier Querschnitt ca. 11,44 %



**// Gerne stellen wir Ihnen unsere
Materialien vorab als Produktmuster
zur Verfügung. Fragen Sie gerne nach:
lochbleche@nakhle.de**


LOCHBLECHE MIT LANGLOCHLOCHUNG



Diese weiche Form der Rechtecklochung ist auch als Langlochung mit ineinander versetzten Reihen bekannt. In der Standardausführung ist sie mit abgerundeten Enden erhältlich. Die Langlochung gibt es auch mit versetzten Reihen oder geraden Reihen, linear horizontal oder vertikal. Diese Lochung verleiht einen edlen, zeitlosen Look, an dem Sie lange Freude haben werden.




Finden Sie aus unseren Langlochlochung-Topsellern Ihre Wunschlochung. Sie haben schon eine eigene Idee? Dann senden Sie uns gerne eine Skizze zu – wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.



Langloch

Artikel-Nr. 40140




- Lochgröße 40 x 6 mm
- Lochabstand 60 mm
- freier Querschnitt ca. 27,36 %



Schlitz Mikado


Artikel-Nr. 40150



- Schlitzbreite 10 mm
- Lochabstand variabel
- freier Querschnitt ca. 5,83 %




Beispielmontage Schlitz Mikado



Langloch 4 x 20 - 8 x 24

Artikel-Nr. 40160




- Lochgröße 20 x 4 mm
- freier Querschnitt ca. 27,74 %



Regen

Artikel-Nr. 40170




- Schlitzbreite 10 mm
 - freier Querschnitt ca. 5,17 %
-



Mandala

Artikel-Nr. 40180




- Schlitzbreite 10 mm
 - freier Querschnitt ca. 6,21 %
-



LOCHBLECHE MIT DREIECKLOCHUNG



Für Dreiecklochungen sind viele verschiedene Varianten möglich, ebenso wie mehrere Größen. Dreiecke wirken aktivierend und auffordernd. Sie erzeugen Spannung und zeigen Stärke – kein Wunder, dass sie häufig an Pyramiden oder Berge erinnern. Dreiecklochungen haben die gleiche zeitlos majestätische Eleganz und sind ebenso unerschütterlich und hart im Nehmen, was im Fall eines Sichtschutzes durchaus erwünscht ist.



Finden Sie aus unseren Dreiecklochungs-Topsellern Ihre Wunschlochung. Sie haben schon eine eigene Idee? Dann senden Sie uns gerne eine Skizze zu – wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Dreiecke 1

Artikel-Nr. 50140



- Verschiedene Dreiecksgrößen
- freier Querschnitt ca. 4,48 %




Beispielmontage Dreiecke 1



Dreiecke 2

Artikel-Nr. 50150




- Verschiedene Dreiecksgrößen
- freier Querschnitt ca. 5,57 %



Dreiecke 3

Artikel-Nr. 50160




- Verschiedene Dreiecksgrößen
- freier Querschnitt ca. 4,33 %



Dreiecke 4

Artikel-Nr. 50170



- Verschiedene Dreiecksgrößen
- freier Querschnitt ca. 5,33 %




Beispielmontage Dreiecke 4



Dreiecke 5

Artikel-Nr. 50180




- Dreieck 30°
- freier Querschnitt ca. 0,28 %



Dreiecke 6

Artikel-Nr. 50190



- freier Querschnitt ca. 35,28 %



LOCHBLECHE MIT DESIGNLOCHUNG




Alles andere als 08/15: Sie können Lochbleche visuell passend in bestehende Objekte integrieren oder völlig neue Gegenstände aus Lochblech schaffen. Machbar ist fast alles. Sie suchen das Besondere? Dann setzen Sie doch mal exklusive Highlights – als Wanddekoration für Eigentum oder Büro, als Lochblech-Lampe oder Lochblech-Möbel, als Abdeckung oder Firmenschild. Auch als Kunstwerk in schwarz denkbar. Mit orientalischem Muster, Schlitzlochung oder kreativem Lochmuster. Als formschöner Sichtschutz für Balkon und Terrasse, für Geländer oder Zaun. Sogar in Ihrer Lieblingsfarbe und so individuell wie Sie es sind.



Finden Sie aus unseren Designlochungs-Topsellern Ihre Wunschlochung. Sie haben schon eine eigene Idee? Dann senden Sie uns gerne eine Skizze zu – wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Oriental


Artikel-Nr. 60140



- Lochung, Vierfachradius
- Lochgröße 20 mm
- Lochabstand 34 mm
- freier Querschnitt ca. 36,34 %

**Blumen**

Artikel-Nr. 60150




- Lochgröße Elipse 32 x 8 mm
- Lochgröße Rund 20 mm
- freier Querschnitt ca. 9,81 %



Elipse

Artikel-Nr. 60160



- Lochgröße 32 x 8 mm
- Lochabstand 60 mm
- freier Querschnitt ca. 6,51 %



Beispielmontage Elipse



Logo

Artikel-Nr. 60170




LOGO

- Jegliche Logos als Design möglich



Geflecht

Artikel-Nr. 60180




- Lochgröße 10 mm
- Lochabstand 18 mm
- Ausführung Diagonal oder Gerade
- Ausprägung ist abhängig vom Werkstoff und Materialdicke
- freier Querschnitt ca. 19,76 %




Raute

Artikel-Nr. 60190




- Lochgröße 50 x 36 mm
- Lochabstand 51 mm
- freier Querschnitt ca. 15,11 %



Raute versetzt

Artikel-Nr. 60200




- Lochgröße 50 x 36 mm
- Lochabstand 51 mm
- freier Querschnitt ca. 27,69 %




Stern 1

Artikel-Nr. 60210



- Lochgröße 10 / 15 mm
- Lochabstand 45 mm
- Durchmesser ca. 280 mm
- freier Querschnitt ca. 3,45 %

**Beispielmontage Stern 1**

Stern 2

Artikel-Nr. 60220



- Durchmesser ca. 320 mm
- freier Querschnitt ca. 2,44 %




Beispielmontage Stern 2



Wabe

Artikel-Nr. 60230



- Lochgröße Schlüsselweite 11 mm
- Lochabstand 20 mm
- freier Querschnitt ca. 24,91 %



IN NUR **5 SCHRITTEN** ZUM MASSGEFERTIGTEN LOCHBLECH


Wer mehr als das Übliche will, findet hier sein Lochblech nach Maß. Individuelle Muster für Tore oder Zäune, für Carports oder Geländer, für Balkone, Fassaden, Leuchten, Flure oder Treppenhäuser, alles ist machbar. Oder in unserem Fall: laserbar.

Entdecken Sie unseren Konfigurator:
www.nakhle.de



Blätter

Artikel-Nr. 60240



- freier Querschnitt ca. 12,41 %




Beispielmontage Blätter



Decidua

Artikel-Nr. 60241



- freier Querschnitt ca. 16,57 %

**Efeu**

Artikel-Nr. 60242




- freier Querschnitt ca. 41,18 %



Sahara

Artikel-Nr. 60250




- freier Querschnitt ca. 48,42 %



Silva


Artikel-Nr. 60260



- freier Querschnitt ca. 35,00 %




Beispielmontage Silva



Directus

Artikel-Nr. 60270




- freier Querschnitt ca. 23,84 %



Chasma

Artikel-Nr. 60280



- freier Querschnitt ca. 39,61 %




Beispielmontage Chasma




Coma

Artikel-Nr. 60290




- freier Querschnitt ca. 30,66 %



EIN SHOP. UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN


Die ganze Vielfalt unserer Lochbleche, Materialien und individueller Sichtschutzlösungen gibt es jetzt auch online. In unserer Web-Galerie zeigen wir Ihnen gerne frische Einblicke in die Lochblech-Welt. Entdecken Sie hier Ihre Möglichkeiten.

Besuchen Sie unseren Shop:
www.nakle-shop.de



Pons

Artikel-Nr. 60300



- freier Querschnitt ca. 34,34 %




Beispielmontage Pons




Schilf

Artikel-Nr. 60310



- freier Querschnitt ca. 8,34 %

**Beispielmontage Schilf**

Gras

Artikel-Nr. 60320



- freier Querschnitt ca. 5,64 %



Gras 2

Artikel-Nr. 60321




- freier Querschnitt ca. 5,45 %



Arabicus

Artikel-Nr. 60330



- freier Querschnitt ca. 22 %




Beispielmontage Arabicus



Panarium

Artikel-Nr. 60340




- freier Querschnitt ca. 29 %



Grattus

Artikel-Nr. 60350




- freier Querschnitt ca. 52 %



Terra


Artikel-Nr. 60360



- freier Querschnitt ca. 33 %

**Margheriten**

Artikel-Nr. 60390




- freier Querschnitt ca. 41,73 %



Circulus Quadratus

Artikel-Nr. 60400




- freier Querschnitt ca. 64,34 %



Circulos

Artikel-Nr. 60410




- freier Querschnitt ca. 7,10 %



Kreuzlochung


Artikel-Nr. 60420



- freier Querschnitt ca. 30,58 %

**Gramina**

Artikel-Nr. 60430




- freier Querschnitt ca. 28,23 %



Crux

Artikel-Nr. 60440




- freier Querschnitt ca. 13,85 %



Autum

Artikel-Nr. 60450



- freier Querschnitt ca. 49,86 %




Beispielmontage Autum



Ornament

Artikel-Nr. 60460



- freier Querschnitt ca. 20,82 %



Ranken

Artikel-Nr. 60470




- freier Querschnitt ca. 31,45 %



Streben

Artikel-Nr. 60490




- freier Querschnitt ca. 44,93 %



Würfel

Artikel-Nr. 60500



- freier Querschnitt ca. 26,13 %

**Arcus**

Artikel-Nr. 60510



- freier Querschnitt ca. 61,08 %



Fächerblumen

Artikel-Nr. 60520




- freier Querschnitt ca. 24,44 %



Arbor

Artikel-Nr. 60530




- freier Querschnitt ca. 21,95 %



Gitterstreifen

Artikel-Nr. 60540



- freier Querschnitt ca. 66,58 %
-



LOCHBLECHE MIT MOTIVLOCHUNG



Ob Sonne, Mond oder Sterne, Ihre Erinnerungen an die schönsten Momente im Leben, Ihr Lieblingsort auf der Welt oder Ihre Initialen, Lochbleche machen alles mit und geben alles her. Als Hingucker zu Hause, als Blickfang im Betrieb, als Hallo im Büro. Also, her mit den Ideen. Gestalten Sie Ihr individuelles Design und zeigen Sie es der ganzen Welt.




Sie haben schon eine eigene Idee?
Dann senden Sie uns gerne eine
Skizze zu – wir erstellen Ihnen ein
unverbindliches Angebot.




Sonne 1

Artikel-Nr. 80140



- Durchmesser variabel
- freier Querschnitt ca. 6,92 %

**Beispielmontage Sonne 1**

Sonne 2


Artikel-Nr. 80150



- Durchmesser variabel
- freier Querschnitt ca. 11,06 %




Beispielmontage Sonne 2



Sonne 3

Artikel-Nr. 80160




- freier Querschnitt ca. 16,20 %



Sonne 4

Artikel-Nr. 80170



- Lochgröße 16 mm
- Lochabstand 60 mm
- Durchmesser ca. 440 mm
- freier Querschnitt ca. 3 %



Vögel

Artikel-Nr. 80180



- freier Querschnitt ca. 9,46 %



Baum

Artikel-Nr. 80190



- freier Querschnitt ca. 6,32 %



Beispielmontage Baum



Weltkarte

Artikel-Nr. 80200



- freier Querschnitt ca. 5 %



Willkommen

Artikel-Nr. 80210



- freier Querschnitt ca. 16 %



Olivenbaum

Artikel-Nr. 80220



- freier Querschnitt ca. 18 %




Beispielmontage Olivenbaum



Herz Mosaik

Artikel-Nr. 80500

- freier Querschnitt ca. 28,47 %



Hirsch Mosaik

Artikel-Nr. 80510



- freier Querschnitt ca. 11,44 %



Löwe Mosaik

Artikel-Nr. 80520



- freier Querschnitt ca. 25,67 %



Katze Mosaik

Artikel-Nr. 80530



- freier Querschnitt ca. 10,80 %
-



LOCHBLECHE OHNE LOCHUNG



Ein Paradox oder? Keineswegs – wer 100%igen Sichtschutz will braucht keine Lochung. Auch in Kombination mit stark gelochten Blechen haben Sie den schönsten und originellsten Schutz vor Wind und Wetter in Ihrer Nachbarschaft.

Platten

Artikel-Nr. 90140



- Blechzuschnitt ohne Lochung
 - freier Querschnitt 0 %
-



PRODUKTÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Name	Freier Querschnitt	Seite
Quadratlochung			
10120	QG 5-16	8,70 %	24
10130	QG 8-24	9,73 %	24
10140	QG 10-30	9,00 %	25
10150	QG 15-40	10,89 %	25
10160	QG 20-60	9,00 %	26
10170	QG 25-80	7,56 %	27
10180	QG 30-80	10,89 %	28
10190	QG 40-120	10,24 %	29
10200	QG 50-140	12,25 %	29
10430	QV 8-15	20,58 %	30
10440	QV 10-30	9,15 %	30
10450	QV 15-40	11,14 %	31
10460	QV 20-50	13,32 %	32
10470	QV 30-38	49,05 %	32
10530	QD 10-30	6,85 %	33
10540	QD 20-50	12,52 %	33
10630	QD Borte	2,06 %	34
10640	QD Raute	5,61 %	34
10650	QG Schlitz	6,69 %	35
10660	Wildlochung Quadrat	3,94 %	36
10670	Quadro	12,58 %	37
10680	QG Varius	5,50 %	37
10690	Illusio	17,15 %	38
Rundlochung			
20120	RG 5-20	4,33 %	40
20130	RG 8-20	11,10 %	40
20140	RG 10-30	7,07 %	41
20150	RG 15-40	8,55 %	42
20160	RG 20-60	7,06 %	42
20430	RV 10-18	18,87 %	43
20440	RV 15-21	34,48 %	43
20450	RV 20-30	26,90 %	44
20630	Seifenblasen 1	4,67 %	44
20640	Seifenblasen 2	12,72 %	45
20650	Wildlochung Rund 1	5,19 %	46

Artikel-Nr.	Name	Freier Querschnitt	Seite
20660	Wildlochung Rund 2	6,60 %	47
20670	Aura 1	22,30 %	47
20680	Aura 2	15,19 %	48
20690	Zebra	24,95 %	48
Rechtecklochung			
30140	Schlitz Gerade	1,60 %	50
30150	Schlitz Mitte	1,60 %	51
30160	Schlitz Mitte 2	2,80 %	52
30170	Schlitz Gestaut	1,60 %	53
30180	Schlitz Schräg	1,46 %	53
30190	Schlitz Gebogen	6,74 %	54
30200	Schlitz 45 Grad	2,58 %	55
30210	Wildlochung Rechteck	5,92 %	56
30220	Matrix	10,12 %	57
30230	Rechteck 5 x 30	6,00 %	57
30240	Schlitzmuster	17,33 %	58
30250	Schlitzmuster Quer	17,96 %	58
30260	Schlitz Unterbrochen	6,32 %	59
30270	Schlitzmuster	2,80 %	59
30280	Linea	11,44 %	60
Langlochlochung			
40140	Langloch	27,36 %	62
40150	Schlitz Mikado	5,83 %	62
40160	Langloch 4 x 20 - 8 x 24	27,74 %	63
40170	Regen	5,17 %	64
40180	Mandala	6,21 %	64
Dreiecklochung			
50140	Dreiecke 1	4,48 %	66
50150	Dreiecke 2	5,57 %	67
50160	Dreiecke 3	4,33 %	67
50170	Dreiecke 4	5,33 %	68
50180	Dreiecke 5	0,28 %	69
50190	Dreiecke 6	35,28 %	69
Designlochung			
60140	Oriental	36,34 %	71
60150	Blumen	9,81 %	71

Artikel-Nr.	Name	Freier Querschnitt	Seite
60160	Elipse	6,51 %	72
60170	Logo		73
60180	Geflecht	19,76 %	73
60190	Raute	15,11 %	74
60200	Raute versetzt	27,69 %	74
60210	Stern 1	3,45 %	75
60220	Stern 2	2,44 %	76
60230	Wabe	24,91 %	77
60240	Blätter	12,41 %	78
60241	Decidua	16,57 %	79
60242	Efeu	41,18 %	79
60250	Sahara	48,42 %	80
60260	Silva	35,00 %	80
60270	Directus	23,84 %	81
60280	Chasma	39,61 %	82
60290	Coma	30,66 %	83
60300	Pons	34,34 %	84
60310	Schilf	8,34 %	85
60320	Gras	5,64 %	86
60321	Gras 2	5,45 %	86
60330	Arabicus	22,00 %	87
60340	Panarium	29,00 %	88
60350	Grattus	52,00 %	88
60360	Terra	33,00 %	89
60390	Margeriten	41,73 %	89
60400	Circulus Quadratus	64,34 %	90
60410	Circulos	7,10 %	90
60420	Kreuzlochung	30,58 %	91
60430	Gramina	28,23 %	91
60440	Crux	13,85 %	92
60450	Autum	49,86 %	92
60460	Ornament	20,82 %	93
60470	Ranken	31,45 %	94
60490	Streben	44,93 %	94
60500	Würfel	26,13 %	95
60510	Arcus	61,08 %	95

Artikel-Nr.	Name	Freier Querschnitt	Seite
60520	Fächerblumen	24,44 %	96
60530	Arbor	21,95 %	96
60540	Gitterstreifen	66,58 %	97
Motivlochung			
80140	Sonne 1	6,92 %	99
80150	Sonne 2	11,06 %	100
80160	Sonne 3	16,20 %	101
80170	Sonne 4	3,00 %	101
80180	Vögel	9,46 %	102
80190	Baum	6,32 %	102
80200	Weltkarte	5,00 %	103
80210	Willkommen	16,00 %	104
80220	Olivenbaum	18,00 %	104
80500	Herz Mosaik	28,47 %	105
80510	Hirsch Mosaik	11,44 %	106
80520	Löwe Mosaik	25,67 %	106
80530	Katze Mosaik	10,80 %	107
Ohne Lochung			
90140	Platten	0,00 %	108



SPRECHEN SIE UNS GERNE AN

NAKHLE GmbH

In den Böden 29
71126 Gäufelden
Telefon +49 (0) 7032 954059-0
lochbleche@nakhle.de

Geschäftszeiten

Mo – Fr: 8.00 bis 16:30 Uhr

www.nakhle.de | www.nakhle-shop.de